

- 制限外積載、設備外積載及び荷台乗車許可取扱要領の全部改正について

〔 令和4年6月22日交規甲達第16号  
石川県警察本部長から部課署長あて 〕

対号 令和3年12月1日付け交規甲達第51号「制限外積載、設備外積載及び荷台乗車許可取扱許可取扱要領の制定について（通達）」

道路交通法（昭和35年法律第105号）第57条第3項に規定する許可（以下「制限外積載許可」という。）の取扱いについては、対号により運用してきたところであるが、この度、別添のとおり改正したので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、対号は廃止する。

## 別添

### 制限外積載、設備外積載及び荷台乗車許可取扱要領

#### 第1 目的

この要領は、道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第56条に規定する設備外積載許可及び荷台乗車許可並びに法第57条第3項に規定する制限外積載許可（以下「許可」という。）について必要な事項を定め、その取扱いの斉一を図ることを目的とする。

#### 第2 許可申請者

許可申請者は、許可申請に係る車両の運転者とする。当該車両の運転者が複数の場合には、その全員を申請者とし、申請書の申請者欄に連記するよう求めるものとする。この場合において申請者欄に連記できないときは、別紙に申請者の住所及び氏名並びに申請者の免許の種類及び免許証番号を記載するよう求めるものとする。ここでいう車両の運転者が複数の場合とは、長距離運転で同乗若しくは乗り継ぎの交替運転者がある場合又は同一車両について申請に係る運転期間が例えば1年間である場合に、その期間内で運転者が交替する場合等である。

#### 第3 許可の申請

許可の申請に当たっては、道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。）第8条に定めるところにより、申請書2通を出発地警察署長に提出しなければならないこととされている。この場合において、警察署長は、申請を審査するため必要があると認めるときは、運転経路図その他の審査に必要な書類の提出を求めるものとする。

#### 第4 許可の単位

許可は、原則として1個の運転行為ごとに行うものとする。ここでいう1個の運転行為とは、例えば、A地点からB地点まで積載物を運搬する場合で車両、積載物、運転経路及び時間がそれぞれ一つのことをいう。

#### 第5 許可の期間

許可の期間は、原則として1個の運転行為の開始から終了までに要する期間とする。

#### 第6 申請手続の特例

1 2及び3に該当する場合は、申請者の負担を軽減するとともに、行政事務の合理化を図るため、第4及び第5にかかわらず、2及び3に記述するとおり取り扱うものとする。

2 同一運転者により定型的に反復、継続して行われる運転行為

同一運転者により定型的に反復、継続して行われる運転行為については、次の要件を全て満たすものに限り、包括して1個の運転行為とみなして処理するものとする。

る。この場合における許可の期間は、原則として1年以内とする。

- (1) 車両が同一であること。
- (2) 同一品目の貨物を同一の積載方法で運搬すること。
- (3) 運転経路が同一であること。

### 3 法による他の許可と競合する場合

同一車両について許可のほか、法第56条第1項に規定する設備外積載許可又は同条第2項に規定する荷台乗車許可が同時に必要となる場合は、同一申請書に当該許可に係る事項を併せて記載するよう求めるものとする。

## 第7 積載貨物の測定方法

道路交通法施行令（昭和35年政令第270号。以下「令」という。）第22条第3号及び第23条第3号に規定する積載物の長さ、幅又は高さの測定は、次の方法によるものとする。

### 1 長さ

長さは、貨物自体の長さでなく、貨物を当該車両に積載した状態において、当該貨物の投影部分を車両の前後方向に車両に平行に測る。（別添参照）

### 2 幅

幅は、貨物自体の幅でなく、貨物を当該車両に積載した状態において、当該貨物の投影部分を車両の横方向に車両に平行に測る。（別添参照）

### 3 高さ

高さは、貨物自体の高さではなく、貨物を当該車両に積載した状態において、地上から当該貨物の最上端までの高さを測り、それから当該車両の積載をする場所の高さを減じて測る。（別添参照）

## 第8 審査上の留意事項

- 1 申請により許可を求められた警察署長は、次に掲げる事項について、2から7までに記述する要領等に従い、これを審査するものとする。ただし、申請書の提出先若しくは申請の許可単位に誤りがあるとき又は申請書の記載事項に不備があると認めるときは、補正を求めるものとし、補正がなされない場合は求められた許可を拒否するものとする。

- (1) 許可の対象貨物及び荷台乗車の対象範囲
- (2) 制限外積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法
- (3) 設備外積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法
- (4) 荷台乗車の対象車両及び人員
- (5) 運転の期間及び運転経路
- (6) その他道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため必要と認める事項

### 2 許可の対象貨物

- (1) 制限外積載許可の対象となる貨物は、法第57条第1項本文の政令で定める積載

重量等の制限又は同条第2項の規定に基づき石川県公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる貨物であって、電柱、変圧器等のように形態上単一の物件であり、分割し、又は切断することにより当該貨物自体の効用又は価値を著しく損すると認められるものとする。

なお、貨物が分割できないものであるかどうかについては、その貨物自体の属性により客観的に判断すべきであり、運転者、貨物の所有者等の主観的事情（経費節約、時間の短縮等）により左右されるべきではない。

- (2) 設備外積載許可の対象となる範囲は、次のいずれかに該当する場合で、かつ、他に積載の方法がないと認められる場合に限るものとする。

ア 公職選挙法（昭和25年法律第100号）に定める選挙運動又は政治活動を行う場合

イ 祭礼行事等のため車両装飾を行う場合

ウ その他公益上又は社会慣習上やむを得ないと認められる場合

- (3) 荷台乗車許可の対象となる範囲は、次のいずれかに該当する場合で、かつ、他に輸送の方法がないと認められる場合に限るものとする。

ア 災害発生時に応急作業員を輸送する場合

イ 当該貨物の積卸しに必要最小限度の人員（法第55条第1項ただし書により、当該貨物を看守するために荷台に乗車できる必要最小限度の人員）を当該車両により輸送する場合

ウ その他公益上又は社会慣習上やむを得ないと認められる場合

### 3 制限外積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法

積載物の長さ、幅及び高さ並びに積載の方法が、次に掲げる場合又は積載物の重量が令第22条第2号及び第23条第2号に定める値を超える場合には、第11及び第12の1に記述するとおり、関係機関等との調整を行うなど、慎重な審査によって、交通の安全と円滑の確保に万全を期すこと。

- (1) 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車並びに側車付きの大型自動二輪車及び普通自動二輪車（側車付きの大型自動二輪車及び普通自動二輪車については、ア及びイに係る部分に限る。）

ア 積載物の長さ

自動車の長さとその長さの10分の5の長さを加えた長さを超える場合又は積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の長さは16.0メートル（セミトレーラ連結車にあつては17.0メートル、フルトレーラ連結車にあつては19.0メートル、ダブルス連結車にあつては21.0メートル）を超える場合

イ 積載物の幅

自動車の幅に1.0メートルを加えた幅を超える場合又は積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5メートルを超える場合

ウ 積載物の高さ

4.3メートル（三輪の普通自動車及び府令第7条の14に規定する普通自動車にあっては3.0メートル）からその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合

エ 積載の方法

(ア) 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出す場合

(イ) 自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合

(2) 小型特殊自動車

ア 積載物の長さ

自動車の長さとその長さの10分の5の長さを加えた長さを超える場合

イ 積載物の幅

自動車の幅に1.0メートルを加えた幅を超える場合

ウ 積載物の高さ

2.5メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合

エ 積載の方法

(ア) 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出す場合

(イ) 自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合

(3) 大型自動二輪車及び普通自動二輪車（側車付きのものについては、ア及びイに係る部分を除く。）

ア 積載物の長さ

乗車装置又は積載装置（リヤカーを牽引<sup>けん</sup>する場合にあってはその牽引<sup>けん</sup>されるリヤカーの積載装置。エにおいて同じ。）の長さの2倍の長さを超える場合

イ 積載物の幅

自動車の幅（府令第5条の4に規定する大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引<sup>けん</sup>する場合にあってはその牽引<sup>けん</sup>されるリヤカーの積載装置の幅に1.0メートルを加えた幅）を超える場合

ウ 積載物の高さ

2.5メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合

エ 積載の方法

(ア) 乗車装置又は積載装置の前後からその乗車装置又は積載装置の長さを超えてはみ出す場合

(イ) 積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が当該自動車の幅を超える場合（府令第5条の4に規定する大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引<sup>けん</sup>する場合にあっては、その牽引<sup>けん</sup>されるリヤカーの積

載装置の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合)

(4) 原動機付自転車

ア 積載物の長さ

積載装置（リヤカーを牽引する場合にあってはその牽引されるリヤカーの積載装置。イ及びエにおいて同じ。）の長さの2倍の長さを超える場合

イ 積載物の幅

原動機付自転車の幅（リヤカーを牽引する場合にあっては、積載装置の幅に1.0メートルを加えた幅）を超える場合

ウ 積載物の高さ

2.5メートルから原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合

エ 積載の方法

(ア) 積載装置の前後からその積載装置の長さを超えてはみ出す場合

(イ) 積載物を積載した状態の原動機付自転車及び積載物全体の幅が当該原動機付自転車の幅を超える場合（リヤカーを牽引する場合にあっては積載装置の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合）

4 設備外積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法

(1) 転落又は飛散するおそれのない積載方法であること。

(2) 原則として令第22条に規定する積載制限を超えないこと。

(3) 車体から突き出さない積載方法であること。

5 荷台乗車の対象車両及び人員

(1) 車両は、大型貨物自動車、中型貨物自動車、準中型貨物自動車又は普通貨物自動車であること。

(2) 荷台に座れる範囲の人員であること。

6 運転の期間及び運転経路

(1) 運転の期間

交通が特にふくそうする日時を含まないこと。

(2) 運転経路

運転経路にその貨物の運搬に障害となるもの（重量制限の行われている橋梁、高さ制限の行われているガード、トンネルその他の工作物等）が存在しないこと。

7 その他道路交通の危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため必要と認める事項

(1) 当該積載又は乗車の方法及び当該積載又は乗車による運転が法第55条第2項及び第71条第4号に照らし適切であると認められること。

(2) 当該積載又は乗車による運転が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により、重大な危険があるとは認められないこと。

第9 受理、審査及び許可証の交付方法

## 1 受理

許可の申請の受理に当たっては、第3から第8に規定する事項に留意の上、受理内容を制限外積載許可等申請処理簿（様式第1号）に記載すること。

## 2 審査

### (1) 制限外積載及び設備外積載許可

制限外積載及び設備外積載許可の申請があったときの審査は、車両の構造、積載物及び積載状態並びに道路交通の状況について、車両を保管している場所や積載作業を行う場所等に赴いて確認する方法や図面、写真その他の資料により確認する方法等により行うものとする。

### (2) 荷台乗車許可

荷台乗車許可申請があったときの審査は、車両の構造、乗車人員及び乗車方法並びに積載物がある場合はその積載状態について、当該車両を保管している場所又は当該積載物の積載作業を行う場所に赴いて確認する方法や図面、写真その他の資料により確認する方法等により行うものとする。

## 3 許可証の交付

許可証の交付に当たっては、申請者に制限外積載許可等許可証交付簿（様式第2号）に許可証の受領年月日、受領者名等の必要事項の記載を求めること。

## 第10 許可の条件

出発地警察署長が許可に付することができる条件は、令第24条第1項に規定されているが、同項第3号にいう「道路における危険を防止するため必要と認める事項」の例示は、次のとおりである。

### 1 制限外積載許可

- (1) 運転の時間帯の指定に関する事項
- (2) 通行する道路の指定に関する事項
- (3) 先導車又は整理員による誘導整理に関する事項
- (4) 積載した貨物の固定（緊縛）の方法、積載位置等について必要と認める事項
- (5) 踏切、ガード下、曲がり角その他危険な場所を通行するときの誘導整理に関する事項

### 2 設備外積載許可

制限外積載許可に準じて付すものとする。

### 3 荷台乗車許可

- (1) 運転の時間帯の指定に関する事項
- (2) 通行する道路の指定に関する事項
- (3) 乗車位置に関する事項

## 第11 関係機関等との調整

### 1 道路管理者との連携

警察署長は、許可申請に係る積載による運転が道路法（昭和27年法律第180号）

第47条の2第1項の車両の通行の許可又は道路法第47条の10第3項に規定する車両の通行可能経路に係る回答を必要とする場合は、当該許可等を行う道路管理者との連携を図るように努めること。

## 2 合同会議の開催等

超長大積載物又は超重量積載物の運搬で、通行止め等の交通規制を必要とするものの許可に当たっては、事前に警察、運輸、道路管理者等の行政機関、運輸事業者等による合同会議を開催し、運転経路の円滑と運搬中の交通事故防止等について必要な申合せを行うように努めること。

## 第12 本部主管課との調整

- 1 警察署長は、制限外積載許可申請に係る積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法が第8の3に掲げる場合であって、許可の必要性があると認めるときは、当該許可に関し、本部主管課と協議すること。
- 2 2以上の都道府県に及ぶなど長距離にわたって通行する制限外積載車両の許可の取扱いに際しては、本部主管課との連絡を密に行い、当該道路における道路及び交通の状況を把握して許可の可否を判断するように努めること。

## 第13 決裁時の留意事項

- 1 申請書の決裁時には、制限外積載等処分状況票（様式第3号）を作成し、許可処分の状況を明らかにしておくこと。
- 2 制限外積載許可等申請処理簿は、月末ごとに締め切り、警察署長の決裁を受けること。

## 第14 電子情報処理組織による申請（以下「電子申請」という。）

### 1 電子申請の運用方法

電子申請は、「石川県警察電子申請業務運用要領の制定について（通達）」（令和3年5月25日付け務甲達第76号、情甲達第31号）に基づき運用される電子申請システムを利用して行うこととする。

### 2 電子申請の対象手続

電子申請により行うことができる手続は、許可の申請のうち以下のものとする。

- (1) 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
  - 許可を受けた期間の変更をするもの
  - 運転者の追加又は変更をするもの
  - 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更をするもの
- (2) 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請をするもの

### 3 電子申請の取扱い

電子申請がなされた場合は、次により取り扱うこと。

なお、次に定める事項以外は第2から第13及び第15から第17に準じて行うこと。

#### (1) 電子申請の受理

電子申請の到達を随時確認し、到達を認知したときは、当該申請の内容を第2



から第8の規定に準じて確認すること。この際、出発地が他の警察署の管轄区域であるときは、速やかに返却手続を行うとともに、申請者に正しい申請先警察署を伝え再申請するように教示すること。

(2) 申請書類の印字

電子申請された申請書類一式を印字し、審査を開始すること。

(3) 補正通知

申請書類に不備があるときは、申請者に対し、電子申請システムにより補正すべき事項を通知すること。

(4) 審査完了

申請書類の審査完了後は、申請者に対し、電子申請システムにより必要事項を通知すること。

第15 書類の保存

本件に関する書類のファイルコードは「40-43-20-060」とし、保存期間は、1年とする。

第16 報告

本件事務処理状況は1箇月分取りまとめの上、別に定めるところにより、翌月10日までに交通規制課に報告するものとする。





第17 その他

いわゆる国際海上コンテナの取扱いについては別に定めるところによる。


図

長さ

幅



高さ



ア-イ=貨物の高さ